



ПАСПОРТ

Руководство по монтажу и эксплуатации

Компенсаторы

MG-30



Содержание

1.	Описание и назначение	3
2.	Технические характеристики	3
3.	Материалы изделия	3
4.	Сведения о сертификации	3
5.	Габаритные размеры.....	4
5.1.	Резьбовое соединение.....	4
5.2.	Фланцевое соединение.....	5
6.	Монтаж	6
6.1.	Указания по монтажу.....	6
7.	Сервисное обслуживание	6
8.	Хранение	6
9.	Транспортировка	6
10.	Гарантийные обязательства	6
11.	Сведения о рекламациях	6
12.	Сведения о приёмке.....	7
13.	Сведения о продаже	7
14.	Сведения об изготовителе	7

1. Описание и назначение

Стальные антивибрационные соединения с сильфоном для газа и воздуха.



2. Технические характеристики

Наименование параметра	MG-30	
Соединение	резьбовое	фланцевое
	1/2" ÷ 2"	DN40 ÷ DN250
Максимальная рабочая температура	-40 °C ÷ +80 °C	
Рабочая среда	Природный газ по ГОСТ 5542-87 (неагрессивные сухие газы), воздух, азот	
Максимальное давление	0,3 МПа	
Монтажное положение	вертикальное, горизонтальное	
Срок службы	не менее 10 лет	

3. Материалы изделия

- нержавеющая сталь.

4. Сведения о сертификации

- не требует сертификации

5. Габаритные размеры

5.1. Резьбовое соединение




Таблица 1

Размерные характеристики муфтовых компенсаторов							
Код	Соединение	L, мм	Ødi, мм	A, мм	$\alpha \pm, ^\circ$	$h \pm, \text{мм}$	$e \pm, \text{мм}$
MG-30-02	R 1/2"	145±5	16	16	30	10	8
MG-30-03	R 3/4"	150±5	21	16,3	30	10	8
MG-30-04	R 1"	165±5	27	19,1	30	10	8
MG-30-05	R 1"1/4	165±5	35,2	21,4	30	12	12
MG-30-06	R 1"1/2	210±5	41,2	21,4	30	15	12
MG-30-07	R 2"	230±5	53	25,7	30	15	12

5.2. Фланцевое соединение




Таблица 2

Размерные характеристики фланцевых компенсаторов											
Код	DN	L, мм	Ødi, мм	Ødo, мм	ØD, мм	Ød×n, мм	Øk, мм	b, мм	$\alpha^{\pm}, ^{\circ}$	$h^{\pm},$ мм	$e^{\pm},$ мм
MG-30-40	40	135	48,3	61	150	Ø 18×4	110	14	20	15	12
MG-30-50	50	155	60,3	76	165	Ø 18×4	125	14	20	15	12
MG-30-65	65	155	76,1	95	185	Ø 18×4	145	14	19	20	13
MG-30-80	80	165	88,9	111	200	Ø 18×8	160	16	19	25	15
MG-30-100	100	175	114,3	140	220	Ø 18×8	180	16	18	35	17
MG-30-125	125	195	139,7	165	250	Ø 18×8	210	18	15	35	15
MG-30-150	150	200	168,3	200	285	Ø 23×8	240	18	15	35	15
MG-30-200	200	220	219,1	251	340	Ø 23×12	295	20	12	35	13
MG-30-250	250	225	273	305	405	Ø 27×12	355	22	9	25	8
MG-30-300	300	225	323,9	372	460	Ø 27×12	410	26	-	15	15



Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?

Нужно подобрать или заказать деталь?



Email
order@gtksnab.ru



Телефон
[+7 \(495\)131-57-49](tel:+7(495)131-57-49)



Whatsapp
[+7\(985\) 991-80-53](https://wa.me/79918053)



Telegram
[@gtksnab](https://t.me/gtksnab)



Сайт
gtksnab.ru